



HL sorgt für den guten Ablauf _____ Abläufe und Sifone aus Kunststoff

HL Hutterer & Lechner GmbH

2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31

Himberg, 1.11. 2014

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě s požadavky na ochranu staveb proti pronikání zemních plynů do vnitřních prostor stavby a na ochranu pronikání par do konstrukcí tepelných izolací vrchních staveb.

Výrobce, HL Hutterer Lechner GmbH, prohlašuje, že pryžová těsnicí manžeta typ HL800(P)/110, HL800(P)/125, HL800(P)/160, HL800(.2)(P)/40-50, HL800(.2)(P)/63-75 určená pro utěsnění průchozích potrubí konstrukcí přes hydroizolační pásy vrchních a spodních staveb zajišťuje dlouhodobou plynotěsnost a parotěsnost do přetlaku 30kPa. Toto Prohlášení se vztahuje na všechny druhy potrubí s hladkým vnějším povrchem v rozměrové řadě (vnější průměr potrubí) 40-50, 63-75, 110, 125 a 160mm v tolerancích daných příslušnými ČSN EN ISO a zachování podmínek pro montáž uvedených v Návodu k montáži.

Toto prohlášení se vydává v rámci nepovinného ověřování vlastnosti výrobku (protokol o zkoušce č. 01/129/2008) a nevztahuje se na něj ustanovení Zák. č. 22/97Sb. a příslušných Nařízení vlády.

HL Hutterer & Lechner GmbH

Christoph Schütz