



HL




Facile pulizia, design individuale e un capolavoro di altissimo livello.

Foto: HL5401

HL540(I) PRIMUS DRAIN Semplice ed ingegnoso

www.hl.at



HL540(I) Scarico doccia "Primus-Drain". Semplice ed ingegnoso

Facile pulizia, design individuale e un capolavoro di altissimo livello.

Da oltre 60 anni l'azienda Austriaca HL Hutterer&Lechner produce scarichi e sifoni. La più recente innovazione a seguito di questa lunga esperienza è lo scarico doccia HL540 "Primus Drain". Nei sistemi di docce senza barriere questa soluzione è tra le migliori soprattutto perchè pensato, applicando un'attenzione particolare al design e per la possibilità di piastrellare la copertura. Un obiettivo importante è stato quello di creare un prodotto facile da installare e di facile pulizia per l'utente finale. L'articolo HL540i è per un bagno esclusivo con un design elegante.

Installation:



I vantaggi di questo nuovo scarico doccia si notano già dall'installazione: fissaggio stabile al pavimento grezzo tramite viti e piedini in acciaio inox insonorizzati, la regolazione delle viti di fissaggio permette al corpo di scarico di essere dotato già della pendenza necessaria per il collegamento con il tubo di scarico.




Questo passaggio è molto semplice perchè: il massetto è già stato completato, comprese le pendenze, ma senza preoccuparsi dell'altezza. Non è necessario posizionare lo scarico alla stessa altezza del massetto come un comune corpo di scarico poichè rimane sempre una parte in eccedenza che si può tagliare con una sega o con un flessibile appena il massetto si è asciugato.




In questo passaggio è possibile installare il kit di impermeabilizzazione direttamente nel corpo di scarico senza utilizzare attrezzi, innesto diretto.



In questa fase tutto è già stato installato anche la copertura piastrellabile con piastrelle da 8mm a 30mm. Il Sistema "Primus" è un così detto "sifone a secco", previene la fuoriuscita di esalazioni anche quando l'acqua nel sifone è evaporata. Naturalmente questo sifone è estraibile ed ispezionabile, quindi doppio vantaggio, facile pulizia e generoso accesso al tubo di scarico nel caso in cui si verifichi un intasamento. La sicurezza è importante!



Per un bagno elegante, di classe superiore rispetto lo standard conosciuto e per ottenere uniformità di design, suggeriamo HL540i. Tutto rimane invariato nell'installazione ma questa copertura in acciaio inox è provvista di un incavo nel quale è possibile installare una piastrella che genererà uniformità di design.



Informazioni Tecniche:

Capacità: 0.8 l/s (HL540i: 0,6 l/s)

Altezza di installazione: min. 80 mm, max. 250 mm Altezza dell'acqua nel sifone

Porta griglia: Acciaio Inox V4A, 145 x 145 mm

Griglia: Acciaio Inox V2A, 138 x 138 mm

Altezza dell'acqua nel sifone: 50 mm (HL540i: 40 mm)

HL Austria

HL Headoffice Austria Brauhausgasse 3-5
A-2325 Himberg
T: +43 / (0) 2235 / 862 91-0
F: +43 / (0) 2235 / 862 91-31
office@hl.at

Gebiet Ost: Josef Kellner: 0664/96 89 054
Wien Nord/NÖ Nord/ e-mail: kellner@hl.at
Burgenland Nord Zeljko Sapina: 0664/84 91 240
Wien Süd/NÖ Süd sapina@hl.at

Gebiet Süd: Martin Hörzer: 0664/84 91 242
Steiermark Süd/Kärnten/ hoerzer@hl.at
Burgenland Süd

Gebiet Mitte: Karl Weninger: 0664/22 44 769
Salzburg/Oberösterreich/ weningen@hl.at
Steiermark Nord

Gebiet West: Alexander Wächter: 0664/84 91 241
Tirol/Vorarlberg/Pinzgau/ wachter@hl.at
Südtirol

HL International

HL Albania Roland Aliaj
Tirana, Albania
T: +35542272528
M: +355692071457
hl.al.roland@gmail.com

HL Bosnia and Herzegovina Remzo Ćutuna
M: +387 61158245
ozmer@bih.net.ba

HL Bulgaria Informative office
Dipl. Ing. Krasimir Georgiev
str. Boris Arsov 12/B
BG-1700 Sofia
M: +359(0)888 644 574
hlbg.com@gmail.com

HL Croatia Krešimir Bogadić ing.grad
M: +385 99 31 46 587
hl@bikma.hr

HL Cyprus Nianpa (Patatos) Ltd
Foti Pitta 32, Palaioimetocho
Industrial Area, 2682
P.O. Box 25528
1310 Nicosia
T: +35 722 35 38 08
F: +35 722 35 31 73
sales@nianpa.com

HL Czech Republic Technická kancelář
Dipl. Ing. J. Maňas
Zámečnické nám. 54/6
CZ-66451 Šlapanice,
M: +420 602 519295
manas@odtokyhl.cz

HL Estonia, Latvia, Lithuania Saulius Šalna
HL Baltic Technical Center
Draugystės 19
LT-51230 Kaunas
T: +370 645 11 101
F: +370 373 31 662
saulius@hlbaltic.info
www.hlbaltic.info

HL France

F.L.B.
Rue Robert Fulton,
Zona Quadra parc
F - 62800 Lievin
T: +33321458000
F: +33321451015
www.flb-plast.fr

HL Greece

Tselcon
Christos Al. Tselis -
Christos V. Tselis

Central Office:
Old National Road Patras-Korinthos
& Roumelioti
Ag. Vasileios, Tseleika
GR-26504 Rion

T: +30 2610 911411
T: +30 2610 620524
F: +30 2610 911412
info@tselcon.gr
www.tselcon.gr

HL Hungary

Gémes Atilla
M: +36-30-5000-434
HL@PR.hu
www.hl.at

HL Italy

HL Ufficio Informazioni Italia
Matteo Fazio
Via G. Cimabue, 9
I-20148 Milano
T/F: +39 02 3271213
M: +39 348 4206070
hlfazio@gmail.com

HL Moldavia

DAKON s.a.
str. Padurii 6
MD 2002 Chisinau
T: +373 22 554363
F: +373 22 380500
www.dakon.md

HL Poland

Biuro techniczne Polska Południowa
Marcin Biziorek
Siemianowice Śl.
T/F: +48 32 209 43 46
M: +48 602 469 602
mbiziorek@op.pl

Biuro techniczne Polska Północna
Piotr Papke
Bydgoszcz
M: +48 694 000 402
piotr.papkehl@gmail.com

Biuro techniczne Polska Centralna
Cezary Rycak
Warszawa
T/F: +48 22/6631417
M: +48 602 300 092
rycak@onet.pl

HL Romania

Marius Albescu
T: +40 (0) 742 278 680
F: +40 (0) 212 212 201
hl.albescu@gmail.com

HL Russia

Технические
представители в России:
Якушин Сергей,
Yakushin Sergey
T: +7 (495) 211-6864
M: +7 (985) 211-6864
zavod@hlrus.com
hlrus@mail.ru
www.hlrus.com

Старостенко Андрей
Starostenko Andrey
T: +7 (495) 765-0227
M: +7 (985) 765-0227
hl-star@mail.ru
www.hlrus.com

HL Serbia, Macedonia, Montenegro

Branko Vojnović, dipl.ing.
Tehnički savetnik/Technical Advisor
M: +381 60 311 4252
T/F: +381 21 843 886
hl.serbien@gmail.com

HL Slovakia, Belarus, Azerbaijan, Kazakhstan

Informačná kancelária
Dipl. Ing. Pavol Mayer
Pri Vápenickom potoku 20
84106 Bratislava
M: +421 905 45 1901
hlslovakia@outlook.com

HL Slovenia

Informativni biro
Miran Gmajner, dipl. ing.
Stantetova 11
SI-3320 Velenje
M: +386(0)31285969
miran.gmajner@t-2.net
miro.gmajner@gmail.com

HL Switzerland

Europlast 2000 GmbH
Reutlingerstraße 18
CH-8472 Seuzach
T: +41 523 351 630
F: +41 523 353 342

HL Turkey

Gelişim Teknik
San.ve Tic.Paz. AŞ.
Akdeniz Bulvanı Alınkale Mahallesi No:191
07190 Döşemealtı /Antalya
Tel: +90242 340 25 75
Fax: +90242 340 25 77
www.gelisimteknik.com.tr

HL Ukraine

Технический
представитель в Украине:
Sergii Matveichuk
M: +38 044 531 67 17
hl.sergey@ukr.net

HL Germany, Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Portugal, Spain, Great Britain, Ireland, Norway, Sweden, Finland, Iceland, USA, Middle East

Dallmer GmbH + Co.
Sanitärtechnik
Wiebelsheidestraße 25
D-59757 Arnberg
T: +49(0)29 32/96 16-0
F: +49(0)29 32/96 16-222
info@dallmer.de
www.dallmer.de

HL

HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria
T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
F: +43 / (0)2235 / 862 91-31
office@hl.at
www.hl.at