



Abläufe und Sifone aus Kunststoff
Strahlenschutz
Bleitechnik

HL sorgt für den guten Ablauf



HL Hutterer & Lechner GmbH
2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5
Österreich Austria Autriche

Himberg, 15.05.2008


Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě s požadavky na ochranu staveb proti pronikání zemních plynů do vnitřních prostor stavby a na ochranu pronikání par do konstrukcí tepelných izolací vrchních staveb.

Výrobce, HL Hutterer Lechner GmbH, prohlašuje, že pryžová těsnící manžeta typ HL800/1, HL800/2, HL800/5 určená pro utěsnění průchozích potrubních konstrukcí přes hydroizolační pásy vrchních i spodních staveb zajišťuje dlouhodobou **plynotěsnost a parotěsnost do přetlaku 30kPa**. Toto Prohlášení se vztahuje na všechny druhy potrubí s hladkým vnějším povrchem v rozměrové řadě (vnější průměr potrubí) 110, 125 a 160 mm v tolerancích daných příslušnými ČSN EN ISO a zachování podmínek pro montáž uvedených v Návodu k montáži.

Toto prohlášení se vydává v rámci nepovinného ověřování vlastností výrobku (Protokol o zkoušce č. 01/129/2008) a nevztahuje se na něj ustanovení Zák.č. 22/97 Sb. a příslušných Nařízení vlády.

HL Hutterer & Lechner GmbH


Christiana Schütz-Hutterer

www.hutterer-lechner.com